

SVODIDLOVÉ SYSTÉMY

Certifikovaná
ocelová svodidla



SVODIDLOVÉ SYSTÉMY

Dodáváme a montujeme především ocelové svodidlové systémy NH4 a AM českého výrobce, společnosti Liberty Ostrava a.s., jehož jsme hlavním odběratelem, v souladu s TPV 167/2015. Zadržné systémy prodáváme včetně veškerého příslušenství. Vedle ocelových svodidel patří do našeho sortimentu i betonová a plastová svodidla. Moderní je lehký systém AM s klasickým profilem svodnice NH4. Jde o levnější systém, který nepotřebuje žádnou redukci při napojení na systém NH4. Svodnice je lehčí, při zachování stejných parametrů zadržení.

Montujeme zábradelní systémy, mostní svodidla, jednostranné i oboustranné silniční bariéry. Pro zabíraní svodidel používáme vlastní robustní beranidla značky ORTECO, která jsou vhodná rovněž ▶


▶ pro demontáže (vytahování) zabíraných sloupků. Pro přepravu materiálů disponujeme flotilou nákladních vozů, včetně vozu s hydraulickou rukou. Provádíme opravy svodidel po dopravních nehodách.

Disponujeme nadstandardními vlastními zásobami komponentů na běžně používané svodidlové systémy a jsme tak schopni dodávat materiál téměř neprodleně širokému spektru partnerů (správci komunikací i realizační firmy).

KOMPLEXNÍ SORTIMENT

Dodáváme svodidla všech úrovní zadržení dle specifikací TP 114. Od nízké úrovně úhlového zadržení (T1, T2, T3) používané u dočasných svodidel, přes běžné zadržení (N1, N2), vyšší zadržení (H1, H2, H3) až po velmi vysoké zadržení (H4a, H4b). Prostorové uspořádání, osazování, konstrukční uspořádání a úpravu vybraného druhu svodidel provádíme podle příslušných TP konkrétního svodidla. Na základě stanovené úrovně zadržení jsme schopni dodat konkrétní varianty provedení svodidel.

Při volbě typu svodidla jsou rozhodujícími návrhovými parametry kromě úrovně zadržení také prostorové možnosti, jako jsou vzdálenost líce svodidla od překážky či dynamický průhyb svodidla.



VOLBA TYPU SVODIDLA

Rozhodnutí, zda a v kterých místech na pozemní komunikaci umístit svodidlo, se provede na základě požadavků příslušných ČSN, vlastní bezpečnostní rozvahy projektanta, požadavků státních orgánů, event. jiných odůvodněných požadavků. Ačkoliv se průřezy jednotlivých komponentů, jejich délky a způsob spojování i zásady montáže u různých typů svodidel liší, jsme schopni pracovat se všemi typy osvědčených systémů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVODIDLŮM

Na svodidla umísťujeme rovněž potřebná doplňková zařízení, jako jsou odrazky, sloupky apod.

CERTIFIKOVANÉ MOTOSVODIDLO

Montujeme a dodáváme certifikovaná svodidla se zvýšenou ochranou proti podjetí motocyklistů JSAM-M/HI. Jde o ucelený systém jednostranného ocelového svodidla se zádržností HI vycházející z typu JSAM (Liberty Ostrava a.s.). Systém je doplněn o spodní pásnici, která tím, že zakrývá mezeru mezi svodnicí AM a povrchem terénu, tvoří ochranu proti podjetí motocyklistů. Vzhledem k tomu, že systém vychází z již zavedeného systému JSAM, je pásnice vyrobena z plechu tl. 2,8 mm stejně jako svodnice. Průřez svodnice AM je shodný se svodnicí NH4. Jediným rozdílem je tloušťka plechu, z kterého se svodnice vyrábí. Svodnice NH4 a AM lze v případě potřeby vzájemně přímo spojit.

BETONOVÁ SVODIDLA – CITY BLOC

Stavebnicový systém určený především pro městský provoz. Sestává se z betonových dílců s profilem obráceného písmene Y. Podélné a příčné kanálky na spodní straně slouží k odvodnění a k vedení kabelů, příčný kanálek je možno použít pro montáž svodidla pomocí vysokozdvížného vozíku. Ocelové pozinkované zábradlí a betonové části je možno kombinovat s ostatními prvky systému.

